


Lebensart Pflasterklinker




Individuell. Natürlich. Für immer.




Pflasterklinker



KERATIQUE



keradiso
DER TERRASSENKLINKER






Seit 5000 Jahren Grundstein der Zivilisation: Pflasterklinker.

Sie waren der Lieblingswerkstoff der Bodengestalter im alten Rom; Assyrer und ägyptische Baumeister schätzten ihre ewig währende Gestaltungskraft: Pflasterklinker – gebrannt aus Ton.

KERAWIL hat diese uralte Tradition zu einer neuen Blüte kultiviert – mit dem besonderen KERAWIL-Brennverfahren, das die Farben sanft betont und die Oberfläche seidig veredelt.



Die Entscheidung für Markenqualität
ist die Entscheidung für KERAWIL.



Pflasterklinker

Pflasterklinker von KERAWIL sind etwas ganz Besonderes. Das spezielle KERAWIL-Brennverfahren verbindet Tradition mit modernster Technologie.


Das Ergebnis sind Pflasterklinker, die sich sehen lassen können. Sie verfügen über eine außergewöhnliche Härte und Haltbarkeit sowie harmonische Farbkompositionen.



Außenflächen Landtag
und Abgeordnetenhaus
Nordrhein Westfalen.
Format: 200x100x80 mm
Farbe: Braun



Weg zum Abgeordnetenhaus
und Landtag
Nordrhein Westfalen.



Schwarz ist Eleganz.


Die Großzügigkeit und der elegante Baustil werden eindrucksvoll mit der Wahl der Pflasterklinker in Schwarz zu einem Gesamtwerk vereint.

Mit Liebe zum Detail ist in sorgfältiger Ausführung die Anlage erstellt worden.


Format: 200x100x52mm
Farbe: Schwarz



Die Kombination aus Pflasterklinkern und Granit unterstreicht die Eleganz.



Sorgfältig eingearbeitete Einleger geben der Fläche eine besondere Wirkung.



Schwarz-Stahlblau – Schönheit und Natur.

Das Zusammenspiel von Wasserflächen und liebevoll
geschaffenen Gartenwegen laden zum Verweilen und
Träumen ein.



10



Format: 200x100x52 mm
Farbe: Schwarz-Stahlblau

11






Tradition trifft Moderne – Barendrecht.

Durch die Einhausung der Verbindungsbahnstrecke zwischen Rotterdam und dem europäischen Hochgeschwindigkeitsnetz ist ein Park mit 1,5 km Länge und einer Gesamtfläche von 9 ha entstanden.

Pflasterklinker von KERAWIL sind die 1. Wahl.

Format: 300x150x63 mm

Farbe: Rot-Blau-Bunt



Karamel – Freundlichkeit.

An den Küsten der Ostsee und wo die Liebe zu hellen und freundlichen Farben besteht, wird dieser Wunsch mit Karamel erfüllt. Karamel lässt eine warme, typisch sandige Anmutung entstehen.



Barendrecht - Eine Parkanlage auf dem Dach des Bahnhofs
Format: 240x118x63 mm
Farbe: Karamel



Kaiserbad Bansin
Format: 240x118x52 mm
Farbe: Karamel



Die Kombination Naturstein mit Pflasterklinker. Perfekt!



Schwarz-Stahlblau – Klarheit der Formen.

Pflasterklinker in Schwarz-Stahlblau lassen das Ensemble von Haus, Zufahrt und Hauseingang als gelungene Einheit erscheinen.




Format: 200x100x52 mm
Farbe: Schwarz-Stahlblau



Schwarz – Riegel mit eigenem Charakter.

KERAWIL Pflasterklinker sind in einer Vielzahl von Formaten und Farben erhältlich, ganz nach Ihren Wünschen. Riegel in Schwarz erzeugen eine ganz besondere Atmosphäre.



Format: 200x52x52 mm
Farbe: Schwarz



Flammenbunt – Mediterranes Lebensgefühl.

Der Baustil im südländischen Stil wird abgerundet durch die Außenanlagen in Flammenbunt. Architektonische Details sind in der Flächengestaltung wieder aufgenommen.



Hofzufahrt
Format: 200x200x52 mm
Farbe: Flammenbunt



Terrasse
Format: 200x100x52 mm
Farbe: Flammenbunt



Hauseingang
Format: 200x100x52 mm
Farbe: Flammenbunt





Rot-Blau-Bunt – Tradition.

Die Alte Meyerwerft in Papenburg wurde zur Begegnungsstätte umgebaut und bildet heute das kulturelle Zentrum von Papenburg.

In der regionalen Tradition sind Pflasterklinker hochkant in Rot-Blau-Bunt verarbeitet worden.




Hochkant
Format: 240x118x52 mm
Farbe: Rot-Blau-Bunt





Dunkelbraun-Blau-Bunt – Vielseitigkeit.

Parkanlagen, moderner Baustil oder verspielte Flächen, Dunkelbraun-Blau-Bunt ist eine Farbe mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.




Parkanlage
Format: 200x100x52 mm
Farbe: Dunkelbraun-Blau-Bunt



Terrasse
Format: 200x200x52 mm
Farbe: Dunkelbraun-Blau-Bunt



Terrasse
Format: 200x200x52 mm
200x100x52 mm
Farbe: Dunkelbraun-Blau-Bunt



Hauseingänge – Die Visitenkarte.

Der erste Eindruck ist oftmals entscheidend. Das großzügige Format 200x200 mm oder eine freundliche Farbe, der Hauseingang ist die Visitenkarte und lädt zum Besuch ein.

Format: 200x200x52 mm
Farbe: Rot




Format: 200x100x52 mm
Farbe: Karamel-Ofenbunt

Format: 200x200x52 mm
Farbe: Rot



Flammenbunt



Rot




Karamel-Ofenbunt



Karamel



Rot-Blau-Bunt



Dunkelbraun-Blau-Bunt




Dunkelbraun



Braun



Schwarz-Stahlblau



Platingrau



Schwarz



KERATIQUE

Der außergewöhnliche Charakter von KERATIQUE verleiht jedem Objekt seinen individuellen Charme. KERATIQUE ermöglicht eine große Vielfalt an Einsatzmöglichkeiten und Gestaltungsvarianten, abgestimmt auf Ihre Wünsche. Ob im regionaltypischen Umfeld oder als Kontrastpunkt zu moderner Architektur, KERATIQUE ist vielseitig. KERATIQUE ist grenzenlos.



Gartenanlage
Format: 200x100x52 mm
Farbe: Rot-Blau-Bunt



Der besondere Charme.

Die außergewöhnliche Optik von KERATIQUE verleiht jedem Objekt seinen ganz besonderen eigenen Charme.

Hofeinfahrt mit Hauseingang
Format: 240x118x63 mm
Farbe: Rot-Blau-Bunt



Hauszufahrt
Format: 200x100x52 mm
Farbe: Flammenbunt
Karamel-Ofenbunt (Einleger)



Braun – Die sanfte, warme Farbe.

Die Kombination von KERATIQUE und Naturstein ergibt ein harmonisches Gesamtwerk. Besonders die erdig sanft, warme Farbe Braun lässt im Zusammenspiel mit Naturstein ein Gefühl entstehen, das zum Verweilen einlädt.




Privater Wohnplatz
Format: 200x100x52 mm
Farbe: Braun



Terrasse und Treppenanlage
Format: 200x100x52 mm
Farbe: Braun



Privater Wohnplatz
Format: 200x100x52 mm
Farbe: Braun





KERATIQUE.

Klassisch-geometrische Techniken oder offen inspirierende Muster: KERATIQUE ermöglicht eine große Vielfalt an Einsatzmöglichkeiten und Gestaltungsvarianten, individuell abgestimmt auf Ihre Wünsche.

Hauseingang
Format: 200x100x52 mm
Farbe: Karamel-Ofenbunt



Vorplatz
Format: 200x100x52 mm
200x200x52 mm
Farbe: Dunkelbraun-Blau-Bunt



Rot-Blau-Bunt



Rot




Karamel-Ofenbunt



Braun



Flammenbunt



Dunkelbraun-Blau-Bunt



keradiso

DER TERRASSENKLINKER

Mit dem keradiso Terrassenklinker sind die Gestaltungsmöglichkeiten grenzenlos. Er erlaubt verschiedenste Verlegemuster – auch in Kombination mit anderen Materialien.

Selbstverständlich ist der keradiso ein rein natürlicher Werkstoff. Neben den ökologischen Aspekten sind es auch wirtschaftliche Gründe, die für ihn sprechen:

Er ist absolut farbbeständig, ewig haltbar und extrem belastbar.

42




Rot-Blau-Bunt

43

Das besondere KERAWIL-Brennverfahren erlaubt es, keradiso wegen seiner Frostbeständigkeit sowohl draußen auf der Terrasse als auch im Innenbereich z.B. im Wintergarten einzusetzen.

Der keradiso Terrassenklinker lässt sich dabei so einfach reinigen und wischen wie ein Küchenboden.



Dunkelbraun-Blau-Bunt

- keradiso ist ein Naturprodukt (da aus Ton gebrannt)
- natürliche Farben (im Brennprozess erzeugt)
- absolut farbecht
- leicht zu reinigen, wischen genügt
- frostsicher, Tausalz beständig

keradiso Terrassenklinker vereint all die hochwertigen Eigenschaften unserer Produkte und hat zusätzlich – und das ist eine wirklich waschechte Innovation – eine glatte und samtige Oberfläche.



Vorteile der KERAWIL Pflasterklinker

- farbecht – weder Schnee noch Tausalz können die Schönheit beeinträchtigen
- frostsicher – immer formstabil auch nach klirrendem Frost
- maßhaltig auch unter Extrembedingungen
- vor allem: unerreicht schön durch das KERAWIL Brennverfahren



Spezialpflasterklinker



Randstein „Bischofsmütze“ DEZI
Kantenlänge:
100 x 100 x 141 mm
D: 52/63/71/80 mm



Randstein „Bischofsmütze“ DFP/RFP/NFP/SFP
Kantenlänge:
118 x 118 x 167 mm
D: 52/63/71/80 mm



Abstandshalter
alle Formate auf Anfrage



Rasenmähkante
Kantenlänge:
300 x 150 x 52mm



Unterrasenklinker
Kantenlänge:
240 x 120 x 105 mm



Sickerpflasterklinker
Kantenlänge:
240x118x52mm

Standardformate



DFP/RFP/NFP/SFP80
Länge: 240 mm
Breite: 118 mm
D: 52/63/71/80 mm
mit Fase/ohne Fase



DEZI
Länge: 200mm
Breite: 100mm
D: 45/52/63/71/
80/100 mm
mit Fase/ohne Fase
auf Anfrage



teilbare Klinker (Halbteilung)
Länge: 240 mm
Breite: 118 mm
Länge: 200 mm
Breite: 100 mm
D: 52/63/71/80 mm
mit oder ohne gefaste
Bruchstelle




teilbare Klinker (Kleinpflaster)
Länge: 240 mm
Breite: 118 mm
D: 52/63 mm



Sonderformat SFP3015
Länge: 300 mm
Breite: 150 mm
D: 52/63 mm
mit Fase



Quadratpflaster SFP 2052/63
Länge: 200 mm
Breite: 200 mm
D: 52/63 mm
mit Fase/ohne Fase
auf Anfrage



halbe Pflasterklinker DEZI
Länge: 100 mm
Breite: 100 mm
D: 52/63/71/80 mm
mit Fase/ohne Fase
auf Anfrage



halbe Pflasterklinker DFP/RFP/NFP/SFP80
Länge: 118 mm
Breite: 118 mm
D: 52/63/71/80 mm
mit Fase/ohne Fase
auf Anfrage



Hochkantverlegung DFP/RFP/NFP/SFP
Länge: 240mm
Breite: 118mm
D: 52/63/71/80mm
glatt oder geschält



Pflasterklinker-Riegel DEZI
Länge: 200mm
Breite: 52/63/71/80mm
D: 52/63/71/80mm
mit umlaufender Fase
ohne Fase
mit Fase/scharfkantig
auf Anfrage



Pflasterklinker-Riegel DFP/RFP/NFP/SFP
Länge: 240mm
Breite: 52/63/71/80mm
D: 52/63/71/80mm
mit umlaufender Fase/
ohne Fase



Formklinker



Formklinker Nr. 1



Formklinker Nr. 2



Formklinker Nr. 3



Formklinker Nr. 4

Handformklinker



Eckklinker einseitig rund



Eckklinker zweiseitig rund





Eckklinker



weitere Formsteine auf Anfrage

Streng oder Spielerisch?

Neben der gezielten Farbkombination ist es besonders die Wahl der Verlegemuster, die den späteren Eindruck prägt. Klassisch-geometrische Techniken oder offen-inspirierende Muster: Pflasterklinker ermöglichen eine große Vielfalt an Einsatzmöglichkeiten und Gestaltungsvarianten, individuell abgestimmt auf Ihre Wünsche.



Fischgrät-
verband






Wilder
Verband

Halber
Verband

Diagonal-
verband

Mittelstein-
verband
flachgelegt

Blockverband



Oberbau
Pflasterdecke:
Pflasterklinker
und Bettung
Unterlage

Tragschichten

ggf. Unterbau:

Planum

Untergrund

Garant für ewige Schönheit

Entscheidend für ein ewig langes Leben der Pflasterklinker ist der richtige Unter- und Oberbau. Obwohl ein technisch und handwerklich versierter Laie auch selbst für die notwendigen Arbeiten sorgen kann, empfiehlt KERAWIL, einen Fachmann hinzu zu ziehen, um eine auf die jeweilige Situation abgestimmte, sichere Basis für ein langes Leben des Klinkerpflasters zu schaffen.

Wichtig: Die Fugenbreite sollte mindestens 3 mm betragen.



Ihr Fachhändler



KERAWIL Tonwerk Wilhelmshöhe GmbH · Tonwerkstraße 96 · 32584 Löhne
Telefon + 49 (0) 57 32/10 90-0 · Fax + 49 (0) 57 32/10 90 10 · www.kerawil.de